

 LIVE

ВЫПУСК 10

**ARISTO**<sup>®</sup>

aluminium  
profile system

*NEWS*



Элегантное  
наполнение шкафа



EDGE  
EDGE MAX



Цокольная  
система



НОВИНКИ  
в системе 4в1



GOLA  
Профиль для подсветки  
нижней базы



ASPECT



SPACE Петли



НОВЫЙ ЦВЕТ  
в системе 4в1



Фасады  
в алюминиевом  
профиле



Новые профили  
системы GRACE



Цветовая гамма  
окутанных профилей

# ARÍSTO®

aluminium  
profile system

NEW

## ЭЛЕГАНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА



[На главную](#)



FC0101.VP015.WGVPP.CM

Лоток 2 отделения



FC0105.VP015.WGVPP.CM

Лоток 4 отделения



FC0301.VP012.WGVPP.CM

Органайзер



FC0111.VP030.WGVPP.CM

Лоток для галстуков и ремней



FC0580.VP076.BK0PC.CN

Полка выдвижная



FC4680.VP076.BK0PC.CN

Полка для аксессуаров выдвижная



FC0480.VP076.BK0PC.CN

Вешалка для брюк выдвижная



FC0280.VP076.BK0PC.CN

Корзина выдвижная

# ARISTO®

aluminium  
profile system


УЖЕ  
НА  
СКЛАДЕ

 На главную

## КОЛЛЕКЦИИ

### «EDGE» и «EDGE MAX»

#### Золото крацованное



Золотой цвет отделки металла – роскошный и благородный сейчас является базовым цветом в отделке интерьера.

#### Черный крацованный



Сочетание благородного золота и черного цвета профиля – модный тренд, используемый во всех стилях и направлениях дизайна.



# ARISTO®

aluminium  
profile system

NEW



На главную

## ЦОКОЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ КУХНИ

закрывает пространство между полом и кухонным гарнитуром, придавая кухне завершенность и эстетику.

Цокольная система это целый набор элементов для кухни: цоколи алюминиевые, соединители кухонного цоколя, радиусные угловые элементы.

Алюминий является экологичным материалом, не боится влаги, резких перепадов температуры, устойчив к абразивному износу.

В цоколь вставляется качественный уплотнитель, который плотно прилегает к полу и препятствует проникновению мусора или воды под кухонные базы.

### 3 ВАРИАНТА ЦВЕТА:



золото крацованное



серебро крацованное




черный крацованный



Цоколь H.100  
L=4100

GA0842.VP410



Угол прямой внешний/внутренний для цоколя L=5400

GA0839.VP540




Заглушка торцевая для цоколя L=5400

GA0840.VP540



Стык для цоколя L=5400

GA0841.VP540



Решетка вентиляционная для цоколя L=320

GA0858.VP032

# ARISTO®

aluminium  
profile system



# GOLA



На главную

## ПРОФИЛЬ

### ДЛЯ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ БАЗЫ

Универсальный профиль для светодиодной ленты устанавливается в профиль под столешницей или в средний ярус на двусторонний скотч.

Создается эффект парящей столешницы и отлично освещает открытые выдвижные ящики.

Можно устанавливать над цоколем.

Светодиодная лента (приобретается отдельно) наклеивается внутрь профиля и закрывается специальным рассеивателем.

3 ВАРИАНТА  
ЦВЕТА:



золото  
крацованное



серебро  
крацованное



черный  
крацованный



Профиль для светодиодной  
ленты для нижней базы GOLA  
L=4100

GA0880.VP410



Рассеиватель для профиля  
L=2700 мм

QB0075.VP270.BKM00.CS

# ARÍSTO®

aluminium  
profile system

NEW


# НОВИНКИ

## для системы 4В1




FA0418.VP540.GLBAN.CJ

**Профиль**  
ручки-рейлинг 4В1  
Длина – 5,4 м.  
Цвет: золото крацованное



FA0003.AP000.GLMAN.CO

**Держатель**  
ручки-рейлинг 4В1 vA  
В комплекте: 1 шт.  
Цвет: золото крацованное




FA0004.VR000.GLMAN.CO

**Заглушки**  
ручки-рейлинг 4В1  
В комплекте: 2 шт.  
Цвет: бежевый

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гибкость в ответе на запрос клиента при создании ручек
- Соответствие цвета ручек-рейлингов к цвету двери позволит создать единый и стильный образ мебели.
- Возможность заказать распашные двери в цвете золото крацованное с ручками, сочетающимися с этим оттенком.
- Свободная длина ручки - рейлинг, включая возможность изготовления ручек полной высоты двери по необходимости.

Комплектующие ручки-рейлинг также доступны в цветах:



\*Варианты сборки



На главную

# ARISTO®

aluminium  
profile system



УЖЕ  
НА  
СКЛАДЕ



На главную

## ASPECT

### Система профилей для распашных фасадов

- Широкий вертикальный алюминиевый профиль придает фундаментальность и основательность всему облику мебели.
- Элегантная накладная ручка.
- Быстрый и простой монтаж: фасад собирается из широкого вертикального и узкого горизонтального профиля.
- Сборка осуществляется винтами, которые имеют аналогичную профилю отделку цвет черный.
- Горизонтальный профиль имеет 5 готовых размеров, что позволяет изготовить фасады популярной ширины: 300 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм.



AA0844.VP540.BKBAN.CJ

Аспект вертикальный профиль для распашных фасадов, L=5400 мм, черный матовый крацованный



AA0845.VP000.BKBAN.ZJ

Аспект накладная ручка для профиля, черный матовый крацованный



AA0761.VP039.BKBAN.CJ  
AA0761.VP044.BKBAN.CJ  
AA0761.VP059.BKBAN.CJ  
AA0761.VP089.BKBAN.CJ

Горизонтальный профиль для фасадов Intuit, черный матовый

# ARISTO®

aluminium  
profile system

УЖЕ  
НА  
СКЛАДЕ

На главную

# ПЕТЛИ «SPACE»

## для систем EDGE и EDGE MAX

### Система скрытого монтажа, плавного закрывания

Можно использовать как с фасадами из алюминиевого профиля, так и с деревянными фасадами

#### для EDGE



DE1010.VS000.BK0PC.CK

Петли «SPACE»  
скрытого монтажа,  
плавного закрывания  
Цвет: чёрный

DE1010.VS000.NI0EP.CK

Петли «SPACE»  
скрытого монтажа,  
плавного закрывания  
Цвет: никель

DE1012.VS000.BK0PC.CK

Уголки соединительные  
«EDGE»

В комплекте: 4 уголка,  
винты M4x12 12 шт. чёрные  
винты M4x12 12 шт. оцинкованные

#### для EDGE MAX



DE1011.VS000.BK0PC.CK

Петли «SPACE MAX» скрытого  
монтажа, плавного закрывания  
В комплекте: петля 2 шт. (правая+  
левая); фиксирующая опора 2 шт.  
Цвет: чёрный

DE1013.VS000.BK0PC.CK

Уголки соединительные  
«EDGE MAX»

В комплекте: 4 уголка,  
винты M4x12 20 шт. чёрные  
винты M4x12 20 шт. оцинкованные

- Макс вес фасада до 20 кг;
- Макс высота фасада до 2100 мм;
- Макс ширина фасада до 600 мм;
- Угол открытия 105 градусов;
- Min толщина деревянного фасада 18 мм;
- Min толщина верхней и нижней панели шкафа 18 мм;
- Цвет петель Никель и Чёрный

- Макс вес фасада до 30 кг;
- Макс высота фасада до 2600 мм;
- Макс ширина фасада до 600 мм;
- Угол открытия 100 градусов;
- Min толщина деревянного фасада 25 мм;
- Min толщина верхней и нижней панели шкафа 25 мм;
- Цвет петель Чёрный



На главную

# ARISTO®

aluminium  
profile system

## НОВЫЙ ЦВЕТ!

Новый цвет анодированных  
профилей системы «4 в 1»  
«Золото крацованное»

Трендовый оттенок,  
уникальная текстура  
«мягкое браширование»  
с легким блеском!

Фактура и оттенок  
полностью  
совпадают с другими  
системами ARISTO  
в этом цвете!



Производите для Ваших клиентов различные варианты дверей и перегородок в едином стиле, добавьте стиль и роскошь в любое помещение, придавайте дверям и перегородкам неповторимый вид!

# ARÍSTO®

aluminium  
profile system

# ФАСАДЫ В АЛЮМИНИЕВОВОМ ПРОФИЛЕ



[На главную](#)

## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изготовление мебельных фасадов с использованием профилей 298/ASPECT/INTUIT/831/832/834, EDGE, EDGE MAX по индивидуальным размерам заказчика со следующими возможностями:

### 1. Изготовление фасада без наполнения.


Это позволит:

Заказывать профили в нарезку с присадками, запилами под 45 градусов и фрезеровками под петли для самостоятельной сборки.

### 2. Изготовление фасадов в сборе со стеклом без травмобезопасной пленки.


Это позволит:

Снизить сроки с 27 раб. дней до 15 раб. дней.  
Снизить стоимость фасада до 40%.



# ФАСАДЫ В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

Выразительные фасады для разнообразных проектов. На ваш выбор традиционная широкая рамка или узкая, оригинальный волнообразный или рифленый рисунок для авторских проектов. Скрытые или интегрированные ручки дарят современное минималистичное настроение. Их сразу не заметить. Создайте лаконичный интерьер без видимых ручек.



EDGE/  
EDGE MAX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ



Edge/Edge Max  
Черный матовый




Edge/Edge Max  
Черный крацованный



Edge/Edge Max  
Золото крацованное



Edge  
Серебро матовое



298

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ



Профиль 298  
Черный матовый




Профиль 298  
Золото матовая



Профиль 298  
Серебро матовое



Профиль 298  
Белый глянец



831

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




Профиль 831  
Черный крацованный



Профиль 831  
Золото крацованное



Профиль 831  
Серебро крацованное



832

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




Профиль 832  
Черный крацованный



Профиль 832  
Золото крацованное



Профиль 832  
Серебро крацованное



834

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




Профиль 834  
Черный крацованный



Профиль 834  
Золото крацованное



Профиль 834  
Серебро крацованное



## Сроки изготовления фасадов и обработки профиля

Продукция	Материалы / покрытия	Раб.дни
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фасады в алюминиевой рамке EDGE, EDGE MAX, 298, ASPECT, INTUIT, 831, 832, 834</li> <li>■ Полка EDGE</li> </ul>	Без наполнения	5
	Зеркала	
	Крашенные стекла, кроме сатинированной поверхности	10
	Стекло прозрачное и полупрозрачное без ТБ пленки	15
	Стекло прозрачное и полупрозрачное с ТБ пленкой	25

## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Крупнейший ассортимент профилей для фасадов в складской программе.
- Изготовление мебельных фасадов по индивидуальным размерам заказчика.
- Возможность изготовить фасад с наполнением и без, а также с наполнением от клиента.
- Наполнение фасада стекло/зеркало или выбор вида стекла по запросу заказчика. 23 вариантов наполнения Стекло/Зеркало
- Стекло с Травмобезопасной пленкой и без нее.
- Упаковка, позволяющая доставить без транспортного боя до любого региона страны. Пакуем так же как двери.



На главную

# ARISTO®

aluminium  
profile system

УЖЕ  
НА  
СКЛАДЕ



На главную

## Новые профили системы

# GRACE



GRACE Профиль П-образный  
Чёрный матовый

OP0856.VP540.BKSPC.CJ

Профиль используется для установки  
стационарной перегородки GRACE.

Позволяет упростить монтаж перегородки  
и скрыть зазор между перегородкой и полом.

Отрезок профиля, равный длине горизонтального профиля  
устанавливаемой перегородки крепится с помощью  
саморезов к полу.

Затем устанавливается перегородка, при этом профиль  
входит в паз нижнего горизонтального профиля перегородки.



GRACE Декоративная  
накладка с пазом под щётку  
Чёрный матовый

OP0857.VP540.BKSPC.CJ

Декоративная накладка вертикального профиля,  
на тыльной стороне которой выполнен паз  
под вставной шлегель 5x6 мм.

Использование шлегеля позволяет скрыть зазор  
между перегородками, а паз на накладке  
обеспечивает надёжное крепление шлегеля.

# ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОКУТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

# СТАНДАРТ 2024



ОДНОТОННЫЕ



С ТЕКСТУРОЙ